

<https://hurlevent-lyc.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article838>



LYCÉE PROFESSIONNEL
LE HURLE-VENT

IFPRA
INSTITUT FRANÇAIS
DE PROFESSIONALISATION
ROUEN NORMANDIE

Chers parents,

Ci-dessous les modifications...

- INFOS PRATIQUES - Informations Parents d'élèves -

Publication date: lundi 15 février 2021

Copyright © Lycée Le Hurle-Vent - Tous droits réservés

Chers parents,

Ci-dessous les modifications apportées à la conduite à tenir en cas d'apparition / suspicion d'une variante du virus :

Quelles sont les mesures prises en cas d'identification de l'une des variantes du virus chez un personnel ou un élève ?

En cas de survenue d'un cas confirmé portant la variante britannique du SARS-CoV-2

La conduite à tenir autour d'un cas confirmé de la variante britannique est la même que pour le cas général conformément aux prescriptions des autorités sanitaires. Selon l'analyse locale concernant la circulation de cette variante sur le territoire, en lien avec l'ARS, la fermeture de la classe pourra toutefois être envisagée dès le premier cas.

En cas de survenue d'un cas confirmé portant la variante sud-africaine ou brésilienne du SARS-CoV-2

L'apparition d'une variante sud-africaine ou brésilienne du SARS-CoV-2 chez un élève implique la fermeture de la classe. Tous les élèves de la classe seront assimilés à des contacts à risque. Une étude approfondie des contacts déterminera si les personnels de la classe doivent être également considérés comme contacts à risque. L'apparition de l'une de ces variantes chez un personnel n'implique pas automatiquement la fermeture de la classe.

Le personnel et les contacts à risque des personnes porteuses d'une variante sud-africaine ou brésilienne doivent bénéficier d'un test PCR, à J0 (dès leur identification), afin de démarrer sans délai les opérations de contact-tracing si le test est positif. Pour les contacts à risque, une attention particulière devra être apportée, en cas de test négatif, à l'importance de bien respecter la période de quarantaine de 7 jours depuis le dernier contact à risque et sur la nécessité de réaliser un test RT-PCR à J7, à l'issue de cette période.

Pour les cas confirmés porteurs d'une de ces deux variantes, la durée d'isolement est portée à 10 jours et un test de sortie d'isolement doit être systématiquement réalisé. La levée de l'isolement est alors conditionnée à l'obtention d'un résultat de test négatif (et en l'absence de fièvre depuis plus de 48h pour les personnes symptomatiques). Si le test revient positif, l'isolement est prolongé de 7 jours après ce résultat. Un test à l'issue de cette deuxième période d'isolement (à J17) n'est alors pas nécessaire pour le retour à l'école.

Une fermeture de la classe est également mise en oeuvre dès qu'un élève est identifié comme contact à risque d'un parent, d'un membre de la fratrie ou de toute personne vivant dans le même foyer que lui contaminé par une variante sud-africaine ou brésilienne. Tous les enfants et le personnel sont testés à J0. Si le test est négatif, il est recommandé, pour les enfants, de réduire les contacts et de rester à la maison autant que possible, de surveiller régulièrement la température et d'effectuer un test au moindre doute.

L'établissement met tout en oeuvre pour suivre la situation au plus près. Vous serez évidemment informé de l'évolution de la situation en tant que de besoin.

La semaine dernière, 1 seul cas positif a été porté à notre connaissance. 5 cas contact ont été isolés.

Avec mes salutations distinguées,

Le proviseur,

L. CODRON